



Be ahead





PHEBE





Automation systems for garage doors



Yukarı açılır garaj kapılarının otomasyonu için mesken tipi kullanıma yönelik elektromekanik operatör.

Dahili kumanda santrali, büyük boyutlu veya yaya kapısı entegre edilmiş kapılar üzerine montaj işlemleri için ikinci operatörün yönetilebilmesini sağlar. Ayrıca, mikroişlemcili teknoloji, motor çiftinin maksimum hassasiyet ve tam güvenlikle yönetilmesini sağlar.



Bir güvenlik kapağı ile korunan ve bir çelik kablo aracılığıyla dışarıdan da aktive edilebilir kilit açma topuzu.



Motora tümleşik, ayarlanması kolay ve hızlı limit siviçleri.



Otomatik tork algılama sistemi, göstergeli programlama ve tümleşik radyo alıcısına sahip kumanda santrali.



Automation systems for garage doors

PHEBE

Kod	Ad		Açıklama
P915135 00102	PHEBE N SQ		Maksimum 7 m ² yüzey alanı ve Yarı yoğun kullanıma yönelik yukarı açılır garaj kapıları için operatör. Manevra süresi 17-20 s. IP20 Motora tümleşik limit svici

	PHEBE N SQ
Kumanda santrali	HYDRA N
Nominal gerilim	24 V
Kullanılan elektrik gücü	40 W
Manevra süresi	17-20 s
Kapı yüzeyi	7 m ²
Limit svici tipi	Elektromekanik
Yavaşlatma	Evet
Kilitleme	Mekanik
Kilit açma	topuz
Darbeye karşı tepki	Elektronik tork sınırlayıcı
Kullanım sıklığı	Yarı yoğun
Koruma derecesi	IP20
Çevre koşulları	-15 ÷ 60 °C

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

		D113730 00002 - HYDRA N CPEL CPEL panosunda HYDRA N kumanda kartı		N733299 - CTBP PHEBE N KIT'i tamamlamak için 1800 mm'lik transmisyon borusu ve sabitleme tabanı paketi
	D412377 - BCP PHEBE serisi operatörler için kaynak ağızlı kısa taban (L 578 mm)		N733288 - BLP PHEBE serisi operatörler için kaynak ağızlı uzun taban (L 1600 mm)	
	N733120 - CTA PHEBE N serisi için 20x20 mm kare kesitli 1800 mm uzunluğunda 2 transmisyon borusu		N733129 - CTA2 PHEBE N serisi için 20x20 mm kare kesitli 200 mm uzunluğunda 2 transmisyon borusu	
	N733112 - CBA PHEBE serisi operatörlerin yukarı açılır kapı üzerine montajı için düz teleskopik kollar		N733119 - CBAS PHEBE serisi operatörlerin yukarı açılır kapı üzerine montajı için 1000 mm uzunluğunda düz teleskopik kollar	
	N733113 - CBASL PHEBE serisi operatörlerin yukarı açılır kapı üzerine montajı için 1500 mm uzunluğunda düz teleskopik kollar		N733114 - CBAC PHEBE serisi operatörlerin yukarı açılır kapı üzerine montajı için kavisli teleskopik kollar	



Automation systems for garage doors

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	N733221 - CBAC-G Yukarı açılır-kapanır kapılar için PHEBE BT A serisi operatörlerin kurulumuna yönelik eğimli teleskopik kollar		P115005 - SM1 Yukarı açılır garaj kapısı için harici manuel kilit açma mekanizması (1 operatör)
	P115001 - SM2 Yukarı açılır garaj kapısı için harici manuel kilit açma mekanizması (2 operatör)		P125005 - BT BAT Back-up battery kit for HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS
	P125007 - BT BAT1 HYDRA N CPEL için acil durum bataryaları kiti, sadece motor üzerindeki kart ile uyumlu olmayan harici kart için		



Automation systems for garage doors

U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir. Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Automation systems for garage doors

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.


U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**